


Le lampade di grande successo disegnate da Michael Anastassiades per donare luce agli ambienti interni, sono adesso disponibili anche in versione outdoor per illuminare gli spazi aperti, in armonioso dialogo con il paesaggio naturale e con l'architettura degli esterni. Captain Flint e IC Outdoor sono state adattate nei materiali e nelle finiture, e rese impermeabili per rispettare tutti i requisiti tecnici delle lampade da esterni.

The successful floor lamps designed to give light to indoor environments is taken outside, to illuminate open spaces conversing with natural landscapes and exterior architecture. Captain Flint and IC Outdoor have been adjusted in the materials, finishes and technological waterproof engineering to meet the expected requirements for outdoor lighting fixtures.


IC_Light

Designed by Michael Anastassiades









IC Light



IC Light





Basetta a parete.
Rosone a parete/soffitto a tenuta Ip per esterni, caratterizzato dalle stesse dimensioni della versione da interni, per una continuità di linguaggio e purezza grafica assoluta tra le due versioni.

Wall mount.
IP-rated wall/ceiling rose for exterior use with the same dimensions as the interior version for language continuity and absolute graphical purity of the two versions.



Nuova finitura colore: Rosso Burgundy
IC Lights è disponibile in un'esclusiva nuova finitura rosso Burgundy. Un colore dalle nuances calde che ben si sposa con le architetture più classiche ma che sa caratterizzare con un segno distintivo anche gli spazi più contemporanei.

New finish colour: Burgundy.
IC Lights are available in an exclusive new finish: burgundy. A warm colour that combines well with the most classical architecture, but also adds a distinctive mark to even the most contemporary spaces.

Famiglia / Family

IC Wall / Ceiling



IC Floor



Descrizione / Description

Apparecchio di illuminazione da parete-plafone a luce diffusa per uso esterno disponibile in due dimensioni. Telaio in acciaio inox spazzolato, in finitura ottone spazzolato o verniciato colore nero opaco o rosso burgundy. Le parti strutturali dell'apparecchio vengono trattate con procedimento di conversione chimica al fine di ottenere una efficiente resistenza agli agenti atmosferici. Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere. Diffusore opalino in vetro soffiato bianco latte lucido. L'apparecchio è fornito completo con guarnizione per la connessione a tenuta IP. Sorgente luminosa esclusa attacco E14/E27.

Wall- or ceiling-mounted light fitting with diffuse light for exterior use available in two sizes. Frame in brushed stainless steel, brushed brass finish or painted opaque black or burgundy. The structure of the fitting is treated with a chemical conversion process for effective resistance to atmospheric agents. Special attention is recommended during installation and maintenance to prevent damage to the powder coating. Opalescent diffuser in shiny white translucent blown glass. The light comes with seals for IP-rated connection. Light source with E14/E27 connection not included.

Colori / Colours

IC F Outdoor



30 Nero/Lava Nera
30 Black/Black Lava



18 Deep Brown/Travertino Imperiale
18 Deep Brown/Travertino Imperiale



59 Finitura Ottone/Lava Grigio
59 Brass Finish/Grey Lava




05 Acciaio Inox Spazzolato/
Occhio di Pernice
05 Brushed Stainless Steel/
Occhio di Pernice



37 Burgundy Red/Lava Nera
37 Burgundy Red/Black Lava

IC Ceiling Wall 1 Outdoor


LED: max 8W - E14 - 220-240V



Sorgente luminosa esclusa.
Apparecchio di illuminazione da parete/soffitto a luce diffusa. Telaio in ottone, spazzolato e verniciato trasparente o acciaio cromato.
Diffusore opalino di vetro soffiato.

Light source excluded. Optional LED bulb sold separately. Wall mounting system contains the wiring system.
Watertight cable gland included.

- F012H00C005
- F012H00C059
- F012H00C018
- F012H00C030
- F012H00C037




Accessori / Accessories

- 1 x LED 8W E14 800lm 3000K cod. RF26565 [e] DIMMER
- 1 x LED 8W E14 700lm 2700K cod. RF26767 [e] DIMMER

IC Ceiling Wall 2 Outdoor


LED: max 15W - E27 - 220-240V



Sorgente luminosa esclusa.
Apparecchio di illuminazione da parete/soffitto a luce diffusa. Telaio in ottone, spazzolato e verniciato trasparente o acciaio cromato.
Diffusore opalino di vetro soffiato.

Light source excluded. Optional LED bulb sold separately. Wall mounting system contains the wiring system.
Watertight cable gland included.

- F012J00C005
- F012J00C059
- F012J00C018
- F012J00C030
- F012J00C037




Accessori / Accessories

- 1 x LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF28665 [e] DIMMER
- 1 x LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF28666 [e] DIMMER

IC F1 Outdoor


LED: max 8W - E14 - 220-240V



Sorgente luminosa esclusa.
Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.
Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100% (con lampadina a LED Dimmerabile).

Bulb not included.
5-m cable with IP44 Schuko plug suitable for outdoor use.
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100% (with dimmable LED bulb).

- F012A04C005
- F012A03C059
- F012A01C018
- F012A02C030
- F012A02C037




Accessori / Accessories

- 1 x LED 8W E14 800lm 3000K cod. RF26565 [e] DIMMER
- 1 x LED 8W E14 700lm 2700K cod. RF26767 [e] DIMMER

IC F2 Outdoor


LED: max 15W - E27 - 220-240V



Sorgente luminosa esclusa.
Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.
Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100% (con lampadina a LED Dimmerabile).

Bulb not included.
5-m cable with IP44 Schuko plug suitable for outdoor use.
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100% (with dimmable LED bulb).

- F012B04C005
- F012B03C059
- F012B01C018
- F012B02C030
- F012B02C037



Accessori / Accessories

- 1 x LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF28665 [e] DIMMER
- 1 x LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF28666 [e] DIMMER